HZBTC-II



Ч Г. 225 Ь Ь 027-83267669

www.whhezi.com whhezi@163.com

HZBTC-11

1

2

3

4 S7 S13 SCB9

SCB10 SCB11

5

6



2

2 ⌠ A 100A

Ia100A A 5A Ia5A A Ian B 100A

Ib100A J

A 225 m " Ь 027-83267669

www.whhezi.com whhezi@163.com





Ч Г. 225 地址 027-83267669
www.whhezi.com whhezi@163.com


赫兹电力



设定参数:
A_相 Ua = 0.000 V Ia = 0.0001 A Pa = 0.000 kW
B_相 Ub = 0.000 V Ib = 0.0001 A Pb = 0.000 kW
C_相 Uc = 0.000 V Ic = 0.0001 A Pc = 0.000 kW
平均 Up = 0.000 V Ip = 0.0001 A Ph = 0.000 kW



6



7

2

3

ㄧ ΐ ㄧ ㄑ ㄧ ㄧ ㄚ kV

ㄧ ΐ ㄧ ㄑ ㄧ ǔ 3

ㄧ ΐ ㄧ ㄑ ㄧ ǔ 3

╠ ╠ ╠ ΐ ㄧ ㄑ

ΐ ㄧ ㄑ 75

ΐ ㄧ ㄑ ΐ □ №≠ 100 120 145

75 ‰ ⌈ 75 ⁄ ╠ ‰

ǯ ∞

╠

╠ №

ΐ ㄧ ㄑ ㄚ kVA

ΐ ㄧ ㄑ ṗ ㄧ ≠ Y/Yn0 D/Yn11,Y/Zn11

3

4

‘ ’ w 9

9

ᵽ 2 ㄧ ABC ㄧ 2

10


变压器容量/特性测试系统
No Y121390
2012.09
测试参数:
Ia = 0.0001 A Pa = 0.000 kW
Ib = 0.0001 A Pb = 0.000 kW
Ic = 0.0001 A Pc = 0.000 kW
Ip = 0.0001 A Ph = 0.000 kW
正在测试, 请稍等.....
12-07-10 11.69V

10

ABC ABC



5



12

U Ua Ub Uc Ia Ib Ic Pa Pb Pc Pk Uk 75 100 120 145 Pk75 Pk100 Pk120 Pk145, 75 100 120 145 Uk75 Uk100 Uk120 Uk145 5 Y/Yn0 13 14 15 16



13 A

A 干A 小A 皮A ww

A U A B 14

14 小 B

B 干B 小B B ww

B U B C 小



15 小 C

C 干C 小



16

U

№

6

17 18



17

17 18





21

10 ǎ

Ɣ ǎ 22



22 ǎ

ṗ ´ ۱ w ۼ ww ww w

ˆ Ɣ ǎ ۱ ۾ L

ɇ ∞

11 №

Ơ 23



23 №

Ŧ ă Ɣ Ƈ 2 50 Ц

Ŧ

№ № №

ǐ ɻ ɾ

1

ǐ ɻ ɾ Ŧ ǐ ɻ

ɾ Ɋ

2

ɣ №≠ Ŧ

⌡ ɾ Ia Ib Ic

⌡ ɾ ɻ Ua Ub Uc №≠

ǐ ɻ ɾ ɻ Ɣ ǐ ɻ ɾ ɻ 24



24

Ï ۱ ر №

1

Ï ۱ ر



ا ﺍﻟ ﺍ ﻙ

26



26 ا ﺍﻟ ﺍ ﻙ

ﺍ ﺍ ﻙ ﺍﻟ ﺍ ﻙ ا ﻫ ا

27



27 ﺍﻟ ﺍ ﻙ

ﻙ ﺽ 2 ﺃ

ﻍ ﺍ ﻙ

ﻙ ﺃ ﺫ ﺙ

, ﻩ ﺽ ﺫ

ﻍ ﺙ 4 ﻍ ﺽ ﻭ ﻩ ﻙ

1 № D_ρ

2 ↕ U

3 ǎ

4

5 ,

6 ↕

7



10kV(6kV) ↓ ſ ı ᵹ ă

ı

(kVA) A A



ᴍ Ո. 225ˇ Ⱶ 027-83267669

www.whhezi.com whhezi@163.com



M C. 225 H 027-83267669
www.whhezi.com





027-83267669
www.whhezi.com
whhezi@163.com

赫兹电力