




赫兹电力  
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，**满足到满意，超过期望**






赫兹电力  
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用  
服务宗旨：客户至上，精益求精，超越期望

# 电力






赫兹电力  
HERTZ POWER


产品领先, 质量可靠, 轻便易用

响应迅速, 客户至上, 服务周到



~ Ä P @dG' )p TU—tRaf # {









赫兹电力  
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，**服务到满意，超过期望**










**赫兹电力**  
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，**客户**到满意，**超过期**








赫兹电力  
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，**从心到满意，超过期望**







测试日期/时间: 2018-10-20/08:33:02

测试结果:


Z1: 2.8178e+03Ω	V: 214.332V
R1: 5.0258e+00Ω	I: 76.063mA
X1: -2.8178e+03Ω	Φ: 29.898°
Y1: 3.5488e-04S	Km: 10.000
G1: 6.3296e-07S	
B1: -3.5488e-05S	C1: 1.2050u
BI/Km: -3.5488e-05S	C1/Km: 112.96

退出

打印

数据

结




测试日期/时间: 2018-10-20/08:49:09

测试结果:

Z1: 896.689mΩ	V: 3.569V
R1: 896.633mΩ	I: 3.980A
X1: 9.966mΩ	Φ: 0.637°
L1: 31.722μH	Km: 10.0

退出 打印 数据 结束






赫兹电力  
HERTZ POWER


产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，**从心到满意，超过期望**





时间	长度	项目
00 2018-10-20 10:28	10.0	Z0
01 2018-10-20 10:24	10.0	Z1
02 2018-10-20 09:59	10.0	C0
03 2018-10-20 09:52	10.0	C1
04 2018-10-20 09:47	10.0	Zm
05 2018-10-20 09:41	10.0	C1
06 2018-10-20 09:33	10.0	C0









赫兹电力  
HERTZ POWER




产品宗旨: 技术领先, 质量可靠, 轻便

服务宗旨: 快速响应, 客户至上, 服务周到

# EV







：技...可靠...用

桐A...两

悬空

被测线路2

耦合电容测量接线







赫兹电力  
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，**服务到满意，超过期望**

